

**PROCEDURE ANTI-CONTAGIO DA
ADOTTARSI NEI CANTIERI EDILI PER
IMPRESE APPALTATRICI.
VADEMECUM**




amcimmobiliare.it

Aggiornato al 28.04.2020



PROCEDURE DA ADOTTARE DAL SINGOLO LAVORATORE



- Lavarsi le mani all'entrata e all'uscita del cantiere e dei servizi comuni (bagno, spogliatoi e mensa) con acqua e sapone o soluzioni igienizzanti idroalcoliche.
- Rispettare la distanza di sicurezza di 1,5 m da altri lavoratori.
- Indossare guanti e mascherine ogni qualvolta si debba transitare nelle aree ad alta interferenza segnalate nel layout di cantiere o quando non sia possibile rispettare la distanza di sicurezza.
- Divieto di scambio di attrezzi manuali tra i lavoratori.
- Obbligo di cambiare gli indumenti all'ingresso e all'uscita del cantiere.
- Dopo il loro utilizzo gettare quanto monouso in appositi contenitori.



PROCEDURE DA ADOTTARE DAL DATORE DI LAVORO O DELEGATI

- Visionare il layout di cantiere aggiornato e cooperare con il coordinatore della sicurezza per la giusta organizzazione delle lavorazioni.
- Affissione degli allegati 1 e 2 della circolare n.37020 del CNCPT (misure igienico-sanitarie).
- Effettuare la sanificazione di tutti gli ambienti; una preliminare al rientro degli operai e successivamente almeno due al giorno con disinfettante a base di cloro o alcol. Inclusi i mezzi di trasporto aziendali.
- Misurazione della temperatura corporea degli operai prima dell'ingresso in cantiere.
- Turnazione degli operai per l'utilizzo dei servizi comuni laddove non si riesca a rispettare la distanza minima di sicurezza.
- I mezzi di cantiere e gli attrezzi manuali devono essere igienizzati quotidianamente.
- Limitare lo scambio di documentazione dentro il cantiere ma qualora fosse necessario (come ad esempio bolle e fatture per la consegna delle merci) si faccia utilizzo dei guanti monouso.
- Fornitura ai singoli lavoratori di:
 - soluzione idroalcolica per il lavaggio delle mani in appositi dispenser segnalati
 - mascherine del tipo FFP2 o FFP3 da utilizzare per le lavorazioni e per gli spostamenti casa-lavoro. Devono essere anche garantite mascherine di emergenza da posizionare nella cassetta del pronto soccorso. Ove non sia possibile reperire la tipologia sopra indicata sono ammesse le mascherine chirurgiche.
- Redigere apposito registro, da aggiornare quotidianamente e tenere in cantiere, per attestare corretta sanificazione dei locali e dei macchinari nonché la fornitura dei sovracitati D.P.I. ai singoli lavoratori.

BIBLIOGRAFIA

- DPCM 08/03/2020.
- DPCM 22/03/2020.
- DPCM 26/04/2020.
- DL n.18 del 17/03/2020.
- Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nei cantieri edili del 19/03/2020.
- Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nei cantieri edili del 24/04/2020.
- Vademecum per i cantieri temporanei e mobili a seguito emergenza Coronavirus (Covid-19) della DEI.
- D.Lgs. 81/08
- Circolare n.37020 del CNCPT

NUMERI UTILI

- 1500 - Ministero della Salute.
- 112/118 - Numero di emergenza e quindi se strettamente necessario.
- 800118800 - Numero Verde Regione Lazio.



amcimmobiliare.it

mail: info@amcimmobiliare.it
sito: <https://www.amcimmobiliare.it/>
contatti: 06.45494604

icone
<https://www.flaticon.com/>